

**FICHE DE SÉCURITÉ**  
GECKO HARD WAX CARNAUBA

Page : 1

Date de compilation : 12/01/2015

Date de révision : 23/10/19

N° de révision : 4

**Section 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/entreprise**

**1.1. Identificateur du produit**

Nom du produit : GECKO HARD WAX CARNAUBA

Code produit : 687601 – 150 ML

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Nom de la société : Maumo International B.V.  
P.O. Box 441  
2990 AK Barendrecht

Tél. : +31 (0) 180 699 234

Fax : +31 (0) 180 699 235

E-mail : [info@maumo.nl](mailto:info@maumo.nl)

**1.4. Numéro de téléphone d'urgence**

Tél. d'urgence : +31 (0) 180 699 234

**Section 2 : Identification des dangers**

**2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Classification selon CLP : - : EUH066

Les principaux effets néfastes : L'exposition répétée peut provoquer une sécheresse ou des gerçures de la peau.

**2.2. Éléments d'étiquetage**

Éléments d'étiquetage :

Mentions de danger : EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer une sécheresse ou des gerçures de la peau.

**2.3. Autres dangers**

PBT : Ce produit n'est pas identifié comme une substance PBT/vPvB.

**Section 3 : Composition/renseignements sur les ingrédients**

**3.2. Mélanges**

**FICHE DE SÉCURITÉ**  
GECKO HARD WAX CARNAUBA

Page : 2

[suite...]

**Ingrédients dangereux :**

DISTILLATS LÉGERS (PÉTROLE), HYDROTRAITÉS

EINECS	CAS	PBT / WEL	Classification CLP	Pourcentage
-	-	-	Tox. inh. 1 : H304 ; - : EUH066	50-70 %

**Section 4 : Mesure de premiers secours**

**4.1. Description des mesures de premiers secours**

**Contact avec la peau :** Laver immédiatement abondamment à l'eau et au savon.

**Contact avec les yeux :** Rincer abondamment à l'eau courante pendant 15 minutes.

**Ingestion :** Laver la bouche à l'eau.

**Inhalation :** Consulter un médecin.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et ultérieurs**

**Contact avec la peau :** Il peut y avoir une légère irritation sur la zone de contact.

**Contact avec les yeux :** Il peut y avoir une irritation et une rougeur.

**Ingestion :** Il peut y avoir une irritation de la gorge.

**Inhalation :** Il peut y avoir une irritation de la gorge avec une sensation de serrement dans la poitrine.

**Effets retardés/immédiats :** On peut s'attendre à des effets immédiats après une exposition de courte durée.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

**Traitement immédiat/spécial :** Sans objet.

**Section 5 : Mesures de lutte contre l'incendie**

**5.1. Moyens d'extinction**

**Mode d'extension :** Utiliser des moyens d'extinction appropriés pour les matériaux environnants.

**5.2. Dangers particuliers provenant de la substance ou du mélange**

**Dangers de l'exposition :** En cas de combustion, émet des fumées toxiques.

**5.3. Conseils pour les pompiers**

**Conseils pour les pompiers :** Porter un appareil respiratoire isolant. Porter des vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.

**Section 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et mesures d'urgence**

**Précautions individuelles** Voir la section 8 de la FDS pour des détails sur la protection individuelle.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

**Précautions pour la protection de l'environnement :** Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

[suite...]

**FICHE DE SÉCURITÉ**  
GECKO HARD WAX CARNAUBA

Page : 3

**Procédures de nettoyage** : Laver le lieu du déversement avec de grandes quantités d'eau.

**6.4. Référence à d'autres sections**

**Référence à d'autres sections** : Voir la section 8 de la FDS.

**Section 7 : Manipulation et stockage**

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

**Exigences de manipulation** : Éviter la formation ou la propagation de poussières dans l'air.

**7.2. Conditions pour un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**Conditions de stockage** : Stocker dans un endroit frais et bien ventilé.

**Emballage approprié** : Ne doit être conservé que dans son emballage d'origine.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

**Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** : Aucune donnée disponible.

**Section 8 : Mesures de contrôle de l'exposition/protection personnelle**

**8.1. Paramètres de contrôle**

**Ingrédients dangereux** :

**DISTILLATS LÉGERS (PÉTROLE), HYDROTRAITÉS**

**Limites d'exposition au poste de travail** :

**Poussières respirables**

État	8 heures TWA		15 min.STEL		8 heures TWA		15 min	
	UE	-	-	-	-	1200 MG/M3	-	-

**Valeurs DNEL/PNEC**

**DNEL/PNEC**

Aucune donnée disponible.

**8.2. Contrôles de l'exposition**

**Mesures d'ingénierie** : Sans objet.

**Protection respiratoire** : Appareil de protection respiratoire avec filtre à particules.

**Protection des mains** : Gants de protection.

**Protection des yeux** : Lunettes de sécurité. Avoir un bain oculaire à portée de main.

**Protection de la peau** : Vêtements de protection.

**Environnement** : Sans objet.

**Section 9 : Propriétés physiques et chimiques**

**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

**État** : Solide

**Couleur** : Vert pâle

**Odeur** : Agréable

**Taux d'évaporation** : Négligeable

[suite...]

**FICHE DE SÉCURITÉ**  
GECKO HARD WAX CARNAUBA

Page : 4

**Oxydant :** Sans objet.

**Solubilité dans l'eau :** Insoluble  
**Également soluble dans :** hydrocarbures

**Viscosité :** Sans objet.

**Point d'ébullition/plage °C :** >35

**Limites d'inflammabilité en % : inférieures :** Sans objet.

**Point d'éclair °C :** 60 - 93

**Auto-inflammabilité °C :** Aucune donnée disponible.

**Densité relative :** 0.8

**COV g/l :** Aucune donnée disponible.

**Point de fusion/plage °C : supérieures :** Aucune donnée disponible.  
Aucune donnée disponible.

**Coeff. part. n-octanol/eau :** Aucune donnée disponible.

**Pression de vapeur :** Aucune donnée disponible.

**pH :** 7

## 9.2. Autres informations

**Autres informations :** Aucune donnée disponible.

## Section 10 : Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

**Réactivité :** Stable dans les conditions de transport ou de stockage recommandées.

### 10.2. Stabilité chimique

**Stabilité chimique :** Stable dans des conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

**Réactions dangereuses :** Les réactions dangereuses ne se produiront pas dans des conditions normales de transport ou de stockage. Une décomposition peut se produire lors de l'exposition aux conditions ou aux matériaux énumérés ci-dessous.

### 10.4. Conditions à éviter

**Conditions à éviter :** Chaleur.

### 10.5. Matières incompatibles

**Matériaux à éviter :** Agents oxydants forts. Acides forts.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

**Prod. de décom. dangereux :** En cas de combustion, émet des fumées toxiques.

## Section 11 : Information toxicologique

### 11.1. Renseignements sur les effets toxicologiques

**Ingrédients dangereux :**

#### DISTILLATS LÉGERS (PÉTROLE), HYDROTRAITÉS

CUTANÉE	LAPIN	LD50	>5000	mg/kg
ORALE	RAT	LD50	>5000	mg/kg
VAPEURS	RAT	4H LC50	>5000	mg/l

[suite...]

**FICHE DE SÉCURITÉ**  
GECKO HARD WAX CARNAUBA

Page : 5

**Valeurs de toxicité :** Aucune donnée disponible.

**Symptômes/voies d'exposition**

**Contact avec la peau :** Il peut y avoir une légère irritation sur la zone de contact.

**Contact avec les yeux :** Il peut y avoir une irritation et une rougeur.

**Ingestion :** Il peut y avoir une irritation de la gorge.

**Inhalation :** Il peut y avoir une irritation de la gorge avec une sensation de serrement dans la poitrine.

**Effets retardés/immédiats :** On peut s'attendre à des effets immédiats après une exposition de courte durée.

**Section 12 : Informations écologiques**

**12.1. Toxicité**

**Ingrédients dangereux :**

**DISTILLATS LÉGERS (PÉTROLE), HYDROTRAITÉS**

ALGUES	72H IC50	20	ppm
Daphnia magna	48H EC50	>1000	mg/l
POISSON	96H LC50	>1000	ppm
TRUITE ARC-EN-CIEL (Oncorhynchus mykiss)	96H LC50	>250	ppm

**12.2. Persistance et dégradabilité**

**Persistance et dégradabilité :** Biodégradable.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

**Potentiel de bioaccumulation :** Aucun potentiel de bioaccumulation.

**12.4. Mobilité dans le sol**

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

**Identification PBT :** Ce produit n'est pas identifié comme une substance PBT/vPvB.

**12.6. Autres effets néfastes**

**Autres effets néfastes :** Ecotoxicité négligeable.

**Section 13 : Considérations relatives à l'élimination**

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

**Opérations d'élimination :** Sans objet.

**Opérations de récupération :** Sans objet.

**Élimination des emballages :** Éliminer comme un déchet industriel normal.

**NB :** L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de réglementations régionales ou nationales en matière d'élimination.

**Section 14 : Informations relatives au transport**

**Classe de transport :** Ce produit ne nécessite pas de classification pour le transport.

[suite...]

**FICHE DE SÉCURITÉ**  
GECKO HARD WAX CARNAUBA

Page : 6

**Section 15 : Informations réglementaires**

**15.1. Réglementations/législation spécifiques à la substance ou au mélange en matière de santé, de sécurité et d'environnement**

Règlements spécifiques : Sans objet.

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

**Section 16 : Autres informations**

**Autres informations**

**Autres informations :** Cette fiche de données de sécurité est préparée conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission.

\* indique le texte de la FDS qui a été modifié depuis la dernière révision.

**Phrases utilisées dans les s. 2 et 3 :** EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer une sécheresse ou des gerçures de la peau.

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion ou de pénétration des voies respiratoires.

**Avertissement légal :** Les informations ci-dessus sont considérées comme correctes mais ne prétendent pas être exhaustives et ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif.  
Cette société ne peut être tenue pour responsable des dommages résultant de la manipulation ou du contact avec le produit susmentionné.

**FICHE DE SÉCURITÉ**  
GECKO HARD WAX CARNAUBA